

Mechanische cilinders en sluitsystemen

MAUER

ASSA ABLOY

www.mauerlocks.com

Experience a safer
and more open world



Wie zijn wij

① Dichtbij de klant



Mauer is gevestigd in Amersfoort. Hier vindt de verkoop, montage en orderafhandeling plaats door ons team van toegewijde medewerkers. De producten worden gemaakt in onze eigen fabriek in het Bulgaarse Varna. Dankzij deze nauwe samenwerking kunnen wij ons programma snel en uit voorraad leveren! Sinds mei 2016 is Mauer onderdeel van ASSA ABLOY. Onze kwaliteit en flexibiliteit blijft gewaarborgd en de sterke punten van beide bedrijven worden gebruikt om al onze klanten nog beter van dienst te zijn.

Missie

Iedere klant kent zijn eigen wensen op het gebied van veiligheid, sfeer, luxe en comfort. Mauer biedt een optimale invulling van deze persoonlijke en unieke wensen. Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van complete sluitplannen; van advisering en berekening tot de daadwerkelijke uitvoering. Het ontzorgen van beveiligingsvraagstukken rondom toe- en uitgangen door de productie en levering van sloten, cilinders en toegangssystemen is waar we voor staan.

Mauer Bulgarije

In 1999 wordt er met het bedrijf Dekaba in het Bulgaarse Varna een complete profielcilinderlijn opgezet. Deze lijn wordt als eerste in Nederland op de markt gebracht. In 2001 wordt de joint venture met Dekaba omgezet in een deelname in de productiebedrijven. De merknaam Mauer® wordt ingezet voor verdere uitbouw van activiteiten. De fabriek in Varna wordt omgedoopt tot Mauer® Locking Systems Ltd. In 2006 kon de fabriek, door toekening van een PSO-tender, met negen nieuwe machines uitbreiden. Hiermee werd snel en efficiënt ingespeeld op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige hang- en sluitwerkproducten.



Producten

In Varna vindt in nauwe samenwerking de ontwikkeling, ontwerp en productie van alle cilinderlijnen, lockersloten en aanverwante veiligheidsproducten plaats.

Door deze samenwerking op het gebied van cilinders kan Mauer Nederland snel inspelen op vragen uit de markt en is daarbij flexibel in leveringen en oplossingen. Mauer Bulgarije is ook sinds mei 2016 onderdeel van ASSA ABLOY. In Varna zijn 160 medewerkers werkzaam.



DT1+

Ⓢ Veiligheidscilinder met conventionele sleutel

Kenmerken:

- SKG***
- Technisch patent tot 2033
- Te combineren met DT1
- Verstevigde brug en merkgepatenteerde profielen



Deze hoogwaardige SKG*** veiligheidscilinderlijn is voorzien van maar liefst 26 merkgepatenteerde profielen. De cilinder is trekbeveiligd, voorzien van slijtvaste materialen, een 6+4-stiftentechniek en heeft een gepatenteerde disconstructie. De DT1+ heeft een extra versterking door de verstevigde brug. De cilinder is breed toepasbaar: van woonhuis tot complex utiliteitsgebouw.

Technische gegevens

Type :	DT1+
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	DT1-90
Systeem :	Conventioneel 6+4 stiften + disc
Permutaties :	1.288.000
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS, centraal-, hoofd- en algemeen hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks nieuwzilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming :	Ja, d.m.v. een bewegend element. Technisch patent tot 2033, bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat SKG***, KOMO® -nummer 408.313.09-10
Keurmerk :	

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC)
- Knopcilinders (KC)
- Halve cilinders (HC)
- Postkastcilinders (CL22)
- Hangsloten

Speciale uitvoeringen:

- Hotelfunctie (49HF)
- Vrijlooppunt (49VL)
- Messing kleur (op aanvraag)



DT1

Veiligheidscilinder met conventionele sleutel

Kenmerken:

- SKG***
- Technisch patent tot 2033
- Te combineren met DT1+
- Merkgepatenteerde profielen



Deze hoogwaardige SKG*** veiligheidscilinderlijn is voorzien van maar liefst 26 merkgepatenteerde profielen. De cilinder is trekbeveiligd en voorzien van slijtvaste materialen, een 6+4-stiftentechniek en een gepatenteerde discconstructie. Ook de tweedelige meenemer is voorzien van een technisch patent. De cilinder is breed toepasbaar: van woonhuis tot complex utiliteitsgebouw.

Technische gegevens

Type :	DT1
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	DT1-90
Systeem :	Conventioneel 6+4 stiften + disc
Permutaties :	1.288.000
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS, centraal-, hoofd- en algemeen hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks nieuwzilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming :	Ja, d.m.v. een bewegend element. Technisch patent tot 2033, bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat SKG***, KOMO® -nummer 408.313.01-03
Keurmerk :	

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC)
- Knopcilinders (KC)
- Halve cilinders (HC)
- Postkastcilinders (CL22)
- Hangsloten

Speciale uitvoeringen:

- Hotelfunctie (49HF)
- Vrijloofunctie (49VL)
- Messing kleur (op aanvraag)



F3P

Ⓛ Veiligheidscilinder met conventionele sleutel

Kenmerken:

- SKG***
- Zonder certificaat
- Technisch patent tot 2036



Deze cilindertrekbeveiligde en kwalitatief hoogwaardige cilinder met SKG***-keurmerk en technisch patent is geschikt voor de woningbouw. Een betrouwbare, conventionele techniek, met de vrijheid om zelf sleutels bij te laten maken.



Technische gegevens

Type :	F3P
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	F3 FP2
Systeem :	Conventioneel 6 stiften
Permutaties :	530.000
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS, centraal-, hoofd- en generaal hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks nieuwzilver, voorzien van codenummer
Kopieerbescherming :	Nee, bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer.
Keurmerk :	SKG***, KOMO® -nummer 408.313.07-08

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC)
- Knopcilinders (KC)
- Halve cilinders (HC)
- Postkastcilinders (CL22)
- Hangsloten

Speciale uitvoeringen:

- Hotelfunctie (49HF)
- Vrijloofunctie (49VL)
- Messing kleur (op aanvraag)

MLP

Ⓛ Veiligheidscilinder met conventionele sleutel

Kenmerken:

- SKG***
- Met certificaat
- Technisch patent tot 2036



De MLP-cilinder is een hoogwaardige veiligheidscilinder mét technisch patent. Voorzien van slijtvaste (nieuw zilveren) materialen met een geavanceerde 6-stiftentechniek. De cilinder is bovendien voorzien van het SKG***-keurmerk en daarmee zeer geschikt voor villa's, bedrijfsgebouwen, kluisen en hoog beveiligde ruimtes.



Technische gegevens

Type :	MLP
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	MLS FP2
Systeem :	Conventioneel 6 stiften
Permutaties :	530.000
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS, centraal-, hoofd- en generaal hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks nieuwzilver, voorzien van codenummer en sleutelcertificaat
Kopieerbescherming :	Ja, technisch patent tot 2036, bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
Keurmerk :	SKG***, KOMO® -nummer 408.313.07-08

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC)
- Knopcilinders (KC)
- Halve cilinders (HC)
- Postkastcilinders (CL22)
- Hangsloten

Speciale uitvoeringen:

- Hotelfunctie (49HF)
- Vrijloofunctie (49VL)
- Messing kleur (op aanvraag)

SP

Ⓢ Veiligheidscilinder met conventionele sleutel

Kenmerken:

- SKG**
- Zonder certificaat
- Technisch patent tot 2036



Deze veiligheidscilinder met technisch patent is geschikt voor de standaard woningbouw. Mede door het SKG**-keurmerk is dit systeem ook geschikt voor projecten met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Een betrouwbare, conventionele techniek, met de vrijheid om zelf sleutels bij te laten maken.



Technische gegevens

Type :	SP
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	S1 FP2
Systeem :	Conventioneel 5 stiften
Permutaties :	32.000
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS en hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks messing vernikkeld, voorzien van codenummer
Kopieerbescherming :	Nee, bestelling van originele Mauer sleutels uitsluitend via Mauer of een geautoriseerde dealer
Keurmerk :	SKG**, KOMO® -nummer 408.312.01-03

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC)
- Knopcilinders (KC)
- Halve cilinders (HC)
- Postkastcilinders (CL22)
- Hangsloten

Speciale uitvoeringen:

- Hotelfunctie (49HF)
- Vrijlooppunt (49VL)
- Messing kleur (op aanvraag)

New Wave 6

Veiligheidscilinder met keersleutel

Kenmerken:

- SKG***
- Met certificaat en anti-inbraakbeveiliging
- Technisch patent tot 2027
- Te combineren met NW4 en NW5



De New Wave 6 is onze meest hoogwaardige veiligheidscilinder. Voorzien van meervoudige bescherming en hittebestendig tot 400°C. Daarnaast heeft deze cilinder een uniek kenmerk in de vorm van afbreekbeveiliging. Bij het afbreken van de cilinder blijft de andere zijde intact en blokkeert direct bij een inbraakpoging. Dit is hét verschil ten opzichte van New Wave 4 en 5.

Technische gegevens

Type :	New Wave 6
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	NW
Systeem :	Keersleutelsysteem 10 stiften en 4-wavetechniek
Permutaties :	>20.000.000
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS, centraal-, hoofd- en generaal hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks nieuwzilver, voorzien van codenummer en certificaat
Kopieerbescherming :	Ja, d.m.v. een bewegend element. Technisch patent tot 2027, bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
Keurmerk :	SKG***, KOMO® -nummer 408.323.05-06

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC), vanaf lengte 36-36 mm
- Knopcilinders (KC), vanaf lengte K36-36 mm
- Halve cilinders (HC), vanaf lengte 36-9 mm

Speciale uitvoeringen:

- Messing kleur (op aanvraag)



New Wave 5

🔑 Veiligheidscilinder met keersleutel

Kenmerken:

- SKG***
- Met certificaat en verstevigde brug
- Met technisch patent tot 2027
- Te combineren met NW4 en NW6



De New Wave 5 is een nog verder verbeterde versie van de al uitstekende New Wave 4. Een belangrijke feature is de tweedelige meenemer en de verstevigde brug. Deze brug is hét verschil ten opzichte van de New Wave 4, die de SKG***-keuring al met gemak behaald heeft. Te combineren met New Wave 4 en 6.

Technische gegevens

Type :	New Wave 5
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	NW
Systeem :	Keersleutelsysteem 10 stiften en 4-wavetechniek
Permutaties :	>20.000.000
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS, centraal-, hoofd- en generaal hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks nieuwzilver, voorzien van codenummer en certificaat
Kopieerbescherming :	Ja, d.m.v. een bewegend element. Technisch patent tot 2027, bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
Keurmerk :	SKG***, KOMO® -nummer 408.323.03-04

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC)
- Knopcilinders (KC)
- Halve cilinders (HC)*

Speciale uitvoeringen:

- Hotelfunctie (49HF)
- Vrijloofunctie (49VL)
- Messing kleur (op aanvraag)

*Te combineren met halve cilinders in het New Wave 4 profiel: deze zijn zonder stalen brug



New Wave 4-Profiel

Ⓛ Veiligheidscilinder met keersleutel

Kenmerken:

- SKG***
- Met certificaat en viervoudige beveiliging
- Technisch patent tot 2027
- Te combineren met NW5 en NW6



De New Wave 4: met 4-voudige beveiliging voor als er extra veiligheid gewenst is. Rollen, zijboringen en groeven in de sleutel en lamellen en actieve pallen in de cilinder zorgen voor optimale veiligheid. Deze cilinder heeft een tweedelige meenemer als uniek kenmerk. Deze meenemer overbrugt het montagegat en daarmee kan de cilinder bij dit punt niet afbreken.

Technische gegevens

Type :	New Wave 4
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	NW
Systeem :	Keersleutelsysteem 10 stiften en 4-wavetechniek
Permutaties :	>20.000.000
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS, centraal-, hoofd- en algemeen hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks nieuwzilver, voorzien van codenummer en certificaat
Kopieerbescherming :	Ja, d.m.v. een bewegend element. Technisch patent tot 2027, bestelling van sleutels uitsluitend met originele Mauer keyblanks via Mauer of een geautoriseerde dealer op vertoon van het geregistreerde sleutelcertificaat
Keurmerk :	SKG***, KOMO® -nummer 408.323.01-02

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC)
- Knopcilinders (KC)
- Halve cilinders (HC)
- Postkastcilinders (CL22)
- Hangsloten

Speciale uitvoeringen:

- Hotelfunctie (49HF)
- Vrijlooppunt (49VL)
- Messing kleur (op aanvraag)



Elite 1 FP2

Ⓛ Veiligheidscilinder met keersleutel

Kenmerken:

- SKG**
- Technisch patent tot 2036
- Met certificaat



Deze degelijke veiligheidscilinder heeft niet alleen een comfortabele keersleutelbediening, maar ook een technisch patent (tot 2036). Hiermee heeft u het voordeel van een gebruiksvriendelijke cilinder en kopieerbescherming in één.

Technische gegevens

Type :	Elite 1 FP2
Norm :	Europrofiel, 17 mm, DIN 18254 - EN 1303
Profiel :	E1 FP2
Systeem :	Keersleutelsysteem 6 stiften
Permutaties :	117.649
Toepassing :	Monosluitingen, sets GS en hoofdsleutelsystemen
Sleutels :	3 stuks messing vernikkeld, voorzien van codenummer en certificaat
Kopieerbescherming :	Ja, technisch patent tot 2036, bestelling van sleutels of originele Mauer keyblanks alleen op vertoon van sleutelcertificaat met coderegistratie op naam
Keurmerk :	SKG**, KOMO® -nummer 408.312.10-11

Leverbaar in:

- Dubbele cilinders (DC)
- Knopcilinders (KC)
- Halve cilinders (HC)
- Postkastcilinders (CL22)
- Hangsloten

Speciale uitvoeringen:

- Hotelfunctie (49HF)
- Vrijlooppunt (49VL)
- Messing kleur (op aanvraag)



Informatie sluitsystemen

① Introductie

Waarom kiezen voor een sluitsysteem?

De keuze van een veiligheidscilinder hangt samen met een goede analyse vooraf naar de individuele behoeftes binnen uw organisatie. Als u deze behoeftes goed in kaart heeft gebracht, kunt u verder met het uitwerken van uw sluitsysteem. Wij leggen u de verschillende mogelijkheden uit. Een sluitsysteem biedt uitkomst bij het veilig afsluiten van uw object. Voor woningbouw,

kantoor- en bedrijfspanden is de toepassing van mechanische europrofielcilinders zeer geschikt. De opzet is mogelijk van klein tot groot met daarbij het gewenste aantal cilinders en sleutels. Daarnaast bepaalt een gecertificeerd en/of gepatenteerd sluitsysteem in welke mate u controle kunt houden over uw systeem. Zo creëert u veiligheid op maat!



Wat is een sluitsysteem?

Met een sluitsysteem kunt u verschillende gebruikers toegang geven tot de gewenste ruimte(s). Deze ruimtes zijn voorzien van verschillende typen cilinders. Er is sprake van een onderverdeling in hoofdsleutels of meerdere

groepsleutels. Het systeem legt de toegangsrechten voor alle gebruikers helder en eenvoudig vast. Dit betekent veiligheid met zo weinig mogelijk sleutels in omloop.




Informatie sluitsystemen

① Verschillende sluitsystemen

Stel deze vragen vooraf om tot een juiste samenstelling van het sluitsysteem te komen:

- Wat is de functie van het pand: Privé, bedrijfsmatig of tijdelijk?
- Welke ruimtes moeten afgesloten worden?
- Wie zijn de gebruikers (groepen)?
- Welke veiligheid is gewenst?
- Wie heeft het beheer?
- Wat is de verwachte levensduur van het systeem?
- Wat is de verwachte leverdatum?




Generaal Hoofdsleutelsysteem (GHS)

Geschikt voor een (werk)omgeving waar meerdere afdelingen zijn, is het noodzakelijk om een duidelijke organisatiestructuur aan te houden. Met de generale hoofdsleutel heeft één persoon toegang tot alle deuren, bijvoorbeeld de directie. Op groepsniveau gebruiken meerdere personen groepsleutels, passend over een deel van het gebouw, bijvoorbeeld voor de technische ruimtes.

Meerdere groepen zijn hierin aan te geven. De monosleutels zijn bijvoorbeeld voor apart af te sluiten kantoordeuren. Zowel de mono- als groepsfunctie zijn dan te combineren. Onderling kunnen monosluitingen ook gelijksluitend gemaakt worden.

Geschikt voor:

O.a. grotere kantoor- of bedrijfspanden.




Hoofdsleutelsysteem (HS)

Geschikt voor een (werk)omgeving waar niet iedereen toegang heeft tot alle deuren. De hoofdsleutel opent alle deuren, bijvoorbeeld voor de eigenaar of beheerder. De monosleutels van de afzonderlijke cilinders zijn voor apart af te sluiten (kantoor)ruimtes, (werk)kamers of tuinhuis. Deze verschillende sleutels worden gebruikt door bijvoorbeeld medewerkers of

huurders. Onderling kunnen de monosluitingen ook gelijksluitend gemaakt worden, bijvoorbeeld voor twee kantoorruimtes. Ook kan in een hoofdsleutelsysteem eventueel een centraalcilinder worden toegevoegd.

Geschikt voor:

O.a. privéwoningen, scholen, flatgebouwen en kantoor- of bedrijfspanden.



Centraalsleutelsysteem (CC)

Geschikt voor een gebouw of appartementencomplex met diverse bewoners die door één of meerdere centrale toegangsdeuren mogen (centrale sluitingen). De monosleutels zijn voor gebruikers met onderling verschillend sluitende toegangsdeuren, waarbij ze niet in elkaars woning kunnen. Diezelfde monosleutel van de eigen woning-, terras- of bergingsdeur past ook op de centrale toegangen. Ook is het mogelijk om voor de centrale






































































































toegangen een sleutel uit te geven voor bijvoorbeeld de schoonmaakdienst. Indien de beheerder of huismeester toegang moet hebben tot alle centrale deuren en bijvoorbeeld ook de technische ruimtes, kan hier ook een hoofdsleutel worden toegepast.

Geschikt voor:

O.a. appartementen en flatgebouwen. Ook voor (grotere) kantoor- en bedrijfspanden.

Informatie cilinders

📄 Overzicht cilinderprofielen

	DT1P	DT1	F3P	MLP	SP	NW4	NW5	NW6	EP
Keuring	SKG***	SKG***	SKG***	SKG***	SKG**	SKG***	SKG***	SKG***	SKG**
Cilindertrek beveiligd									
Klopbeveiligd									
Boorbeveiligd									
Stalen brug									
Dubbele meenemer									
Type sleutel									
Certificaat									
DA+-service									
Technisch patent	Tot 2033	Tot 2033	Tot 2036	Tot 2036	Tot 2036	Tot 2027	Tot 2027	Tot 2027	Tot 2036
Optie Vrijloop									
Optie Hotelfunctie									
Sets GS									
GHS systeem									
HS systeem									
CC systeem									
Optie eigen profiel									

Service

① Onderhoud & Veiligheid



Service met een smile

Ons hechte team van ca. 26 medewerkers is enthousiast en bereid om u met raad en daad bij te staan. Het salesteam is dagelijks bereikbaar voor het beantwoorden van al uw vragen en kan u gericht advies geven. Onze accountmanagers hebben uitgebreide kennis van zowel onze producten als de juiste toepassing ervan.

Advies op maat en persoonlijk contact is hierbij vanzelfsprekend. De montage- en expeditiecollega's werken flexibel en nauwgezet en zorgen voor een klantgerichte verzending van uw bestellingen. Zo zorgen wij er met zijn allen voor dat u naar alle tevredenheid de juiste producten ontvangt.



0031 (0) 33 4550900



sales@mauerlocks.com



WhatsApp 06-22808813



www.mauerlocks.com

Van order tot levering: Service vanuit Amersfoort

Met een volledig uitgeruste montageafdeling en een ruime voorraad cilinders en sleutels in Amersfoort, kunnen wij cilinders en sleutels direct in huis monteren. Dit zorgt ervoor dat wij flexibel zijn en zowel nieuwe orders als reparaties snel en vakkundig kunnen uitvoeren.



Verschillende afdelingen verwerken uw order:

1. De orderintake door de afdeling sales
2. De werkvoorbereiding: het samenbrengen van de benodigde cilinders en sleutels, die vervolgens via een computergestuurd proces worden verwerkt.
3. De voorbereide orders komen op onze

montage-afdeling. Hier zetten onze medewerkers met grote nauwkeurigheid complete sluitsystemen en cilindersets in elkaar.

4. Onze expeditiemedewerkers zorgen voor de verwerking van de goederen en het verzendklaar maken van uw orders. Goederen kunnen ook in Amersfoort worden afgehaald.



DA+ Service: extra veiligheid

Mauer biedt bij DT1- en New Wave-cilinders een extra service: de DA+-service. DA staat voor Dubbele Authenticatie en hiermee heeft u nog meer zekerheid dat uw sleutel niet zomaar door iedereen te kopiëren is zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Via deze service vragen wij om extra,

persoonlijke registratiegegevens welke wij volgens de GDPR-regels registreren. Zodra een bestelling met uw sleutelnummer bij ons binnenkomt, sturen wij u een verificatiemail. Voor deze service berekenen we een bijdrage. Vraag ons naar de voorwaarden.



Onderhoud

Smeer cilinders regelmatig (2x per jaar) bij voorkeur met Mauer Slotspray. Wij adviseren om geen olie te gebruiken om de cilinders te smeren! De levensduur van cilinders en sleutels is sterk afhankelijk van het gebruik. Algemene voorschriften over het gebruik ontvangt u bij uw cilinderorder. Voor een gericht (onderhouds)advies kunt u altijd

bij ons terecht. De door u in gebruik zijnde cilinders kunnen wij nakijken op diverse punten, zoals:

- De werking (draait alles nog soepel)
- Het repareren en schoonmaken (bij defect en vuil)
- Het actuele overzicht van uw sluitsysteem.

Op deze manier is het mogelijk om nog langer plezier te hebben van uw cilinders.

Experience a safer
and more open world

ASSA ABLOY

www.assaabloy.com

MAUER

ASSA ABLOY

Mauer Nederland B.V. is een specialist in het produceren van sloten en cilinders die uw veiligheid doen toenemen. Wij bieden oplossingen voor hedendaagse wensen op het gebied van veiligheid. Efficiency, luxe, comfort, duurzaamheid en kwaliteit zijn daarbij voor ons absolute vereisten. Sinds 1999 ontwikkelt Mauer een scala aan veiligheidsproducten en is daarmee een betrouwbare speler in de markt. Het merk Mauer staat voor kwalitatief hoogstaande veiligheidsproducten en persoonlijke aandacht.

ASSA ABLOY

De ASSA ABLOY Groep is de internationale voorloper in toegangsooplossingen. De Groep is wereldwijd actief met 48.500 medewerkers en heeft een omzet van 8,2 miljard euro. De Groep is toonaangevend in onder meer efficiënte deuroplossingen, identificatietechnologieën en toegangsautomatisering. De innovaties van ASSA ABLOY bieden veilige en gebruiksvriendelijke toegang tot fysieke en digitale omgevingen. Elke dag helpen we miljarden mensen om een meer open wereld te ervaren.

Mauer Nederland B.V.
Spaceshuttle 23
3824 ML Amersfoort
NEDERLAND
Tel.: +31 33 4550900
sales@mauerlocks.com
www.mauerlocks.com